

# ПЕРФОРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЛЮМБЕРЖЕ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА



**Schlumberger**

В настоящее время широко распространена кумулятивная перфорация. Путем фокусирования продуктов взрыва заряда специальной формы в обсадной колонне, цементном камне и горной породе пробивается канал, по которому углеводородное сырье поступает из продуктивного пласта в скважину.

Применение перфорации этого типа дает возможность варьировать характеристики кумулятивных зарядов в широком диапазоне, подбирая наилучшие для каждого конкретного продуктивного горизонта, в том числе в скважинах с аномально высокими температурами и давлениями.

Однако получение достаточно чистых, длинных и сверхдлинных каналов в породе до сих пор остается актуальной задачей. Над ее решением успешно трусятся специалисты компании «Шлюмберже».

## Перфорационные системы Шлюмберже в России

Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации в 2012 году составила почти 50%, что делает нефтегазовую отрасль ключевой в российской экономике. К настоящему времени значительная часть месторождений углеводородов вошла в поздние стадии эксплуатации, и разработка этих месторождений требует специальных технических решений, одним из которых является перфорация скважин.

### Перфорация для притока нефти или газа в скважину

Перфорацией называют процесс пробивания отверстий в стальной обсадной трубе, цементном камне и пластовой породе в заданном интервале продуктивного пласта.

Ствол скважины бурят до проектной отметки и перед спуском обсадной колонны исследуют геофизическими методами. Это позволяет установить нефте-, водно-газонасыщенные интервалы. После того как в скважину опускают обсадную колонну, ее цементируют от забоя до нужной отметки и перфорируют в намеченных интервалах.

Более 90% действующего фонда скважин — это именно скважины с перфорированным забоем. Такая ситуация объясняется рядом преимуществ данного технического решения: упрощается технология проводки скважины и выполнение комплексных геофизических исследований геологического разреза, появляется возможность селективного вскрытия нефтегазонасыщенных интервалов и проведения водоизоляционных работ в процессе эксплуатации. Но самое главное — это техническое решение позволяет получить или усилить приток нефти или газа в скважину путем применения различных видов воздействия на пласт.

Компания «Шлюмберже» работает в России с 1929 года. С тех времен ее название стало символом передовых технологий и высокого качества продукции и услуг для нефтегазовой индустрии.

Перфорационные системы производства «Шлюмберже» применяются на газовых и нефтяных месторождениях РФ с 1991 года. Корпусные перфорационные системы при этом практически не засоряют скважину и позволяют оперативно оценивать качество работы посредством осмотра извлеченного корпуса перфоратора. Простой дизайн перфораторов, разработанный в крупнейшем научном центре компании «Шлюмберже» (Рошарон, США), позволяет максимально быстро, просто и безопасно собрать перфосистему. Специальные фиксаторы (джакеты) прочно удержива-

вают заряды в каркасе перфоратора, обеспечивая безотказность работы перфосистемы и точную фокусировку направления пробиваемых каналов. Сказывается 50-летний опыт компании по созданию перфорационных систем.

В связи со значительным расширением объемов производства компания «Шлюмберже» приняла решение локализовать производство перфорационных систем в России на базе мощностей компании ЗАО «Ойлфилд Продакшн Сервисез» (г. Стерлитамак) и ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» (г. Тюмень).

Первый кумулятивный заряд был изготовлен в 2000 году, первый перфоратор — в 2005 году. В настоящее время в производстве по передовым западным технологиям используются в значительной степени российские материалы, уровень локализации составляет 95–98%.

Для подтверждения идентичности российских перфосистем своим зарубежным аналогам и оценки характеристик в условиях, соответствующих российским скважинам, ЗАО «Ойлфилд Продакшн Сервисез» и ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» ежегодно организуют испытания продукции по всемирно признанному стандарту отрасли — методике Американского институ-

та нефти и газа (American Petroleum Institute) API RP 19B.

Очередные испытания в 2013 году проводились на полигоне ФКП «Авангард» (г. Стерлитамак) в присутствии более 20 представителей нефтяных, газовых и сервисных компаний и под непосредственным контролем специалистов от организации API.

Испытания по методике API RP 19B позволяют определять, подтверждать и сравнивать эксплуатационные характеристики перфосистем в условиях, наиболее приближенных к скважинным условиям, и соответственно получать более объективные результаты по сравнению с другими методами.

Стандарты и методики API многие десятилетия используются во всем мире, сейчас все чаще к ним обращаются и в России. Они позволяют корректно сравнивать самые разные изделия, используемые в нефтяной и газовой отрасли.

В испытаниях в Стерлитамаке участвовали следующие перфосистемы однократного использования HSDR производства компании «Шлюмберже»:

- 4.00 in, HSDR102 w / 3506 PowerJet Omega, HMX;
- 4.00 in, HSDR102 w / 34 JL Ultra-Jet, HMX;
- 4.00 in, HSDR102 w / Mega-P89 BH, HMX;

## Испытания по методике API 19B

В ходе подготовки и проведения испытаний необходимо строго следовать всем предписаниям стандарта API 19B, начиная с изготовления мишени и заканчивая непосредственно самими испытаниями.

Для изготовления мишени в центр сдерживающей оболочки, соответствующей по диаметру определенному типу перфорационной системы с зарядами, устанавливали обсадную колонну и заливали бетонную смесь. Бетон для мишеней был изготовлен из ингредиентов, прошедших испытания в сертифицированной лаборатории и получивших заключения о соответствии требованиям API.

Перед началом испытаний представитель API лично произвел замеры по каждой проверяемой перфорационной системе на соответствие чертежам и допускам. Замеры были произведены по таким параметрам, как диаметры перфораторов, длина и размеры выемок, диаметр обсадной колонны и толщина стенки обсадной колонны.

Согласно требованиям стандарта, до испытания кумулятивные заряды должны пройти пе-



Наименование заряда	Перфорационная система	Диаметр обсадной колонны, мм	Средняя длина перфоканала, мм	Средний диаметр перфоканала, мм
34JL ULTRAJET	HSDR 102	146	857,0	10,9
Мега-П89 БО	HSDR 102	146	186,6	21,2
3406 POWERJET OMEGA	HSDR 102	146	1142,0	9,9
4505 POWERJET OMEGA	HSDR 114	168	1448,0	11,9

риод старения, для чего до дня испытаний они хранились на складе более четырех недель. Представитель Американского института нефти и газа в произвольном порядке отобрал заряды, записав их номера и номера ящиков, в которых они хранились.

После выполнения залпов и разборки мишней были зафиксированы результаты, которые представлены в таблице.

Главный технолог ЗАО «Ойлфилд Продакшн Сервисез» Эльвира Афанасьевича отдельно подчеркивает применение в рамках испытаний только серийно производимой продукции, что дополнительно подтверждается значениями аналогичных параметров, получаемых в рамках многократных ежедневных проверок качества.

Комиссия признала проведенные испытания успешными и соответствующими требованиям методики API RP 19B.

Испытания перфорационных систем «Шлюмберже», произведенных российским персоналом на российских предприятиях с использованием российских комплектующих, подтвердили высокие технические характеристики и конкурентоспособность с зарубежными аналогами.

## Превосходя ожидания

Организовав производство в России, компания «Шлюмберже» дала своевременный ответ на запросы рынка, предоставив клиентам широкий выбор перфорационных систем с разной фазировкой и различными зарядами. Компания постоянно расширяет и обновляет ассортимент в соответствии с потребностями и пожеланиями заказчиков и на данный момент располагает самой широкой линейкой выпускаемых кумулятивных зарядов в России.

Когда нефтегазовые компании стали активно применять метод гидоразрыва пласта, где определяющее значение имеют технические характеристики кумулятивных зарядов, рынок выдвинул новые требования к перфосистемам, которые должны были создавать более длинные перфоканалы большего диаметра. В ответ на эти требования специалистами компании «Шлюмберже» были оперативно разработаны заряды типа «БО» (большое отверстие),


создающие крупные каналы, через которые можно прокачать значительные объемы пропанта.

Технологическое оборудование «Шлюмберже» позволяет производить перфорацию в самых разных условиях скважины — на сниженном уровне, с одновременным спуском специального технологического, пакерного и насосного оборудования, с замедлением во времени, с освобождением перфоратора от подвески НКТ одновременно с подрывом перфоратора. В ассортименте есть системы, имеющие как максимальную длину перфоканала (более 1500 мм), так и максимальный диаметр (более 27 мм).

Теперь российским нефтяным компаниям доступен высококачественный отечественный продукт, соответствующий самым современным мировым стандартам и адаптированный к условиям местного рынка, изготавливаемый на базе мощностей компании ЗАО «Ойлфилд Продакшн Сервисез» (г. Стерлитамак) и ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» (г. Тюмень).

Благодаря передовым технологиям, новому оборудованию и современным методам ведения производства перфосистемы компании «Шлюмберже» обладают конкурентоспособными ценами, удобными условиями доставки клиентам по всей России и за рубеж. Перфосистемы компании «Шлюмберже» изготовлены из высокопрочных материалов и приспособлены к работе в сложных средах.

Вместе с оборудованием предоставляется техническая документация на русском языке. И что особенно важно — безопасность, надежность, технологичность, безотказность и стабильность результатов в достижении заявленных характеристик при работе оборудования соответствуют известному мировому уровню качества «Шлюмберже». 





I Международная выставка и конференция

# НЕФТЬ И ГАЗ УРАЛА-2014

**9-12 сентября 2014 года**

**Екатеринбург**

Поддержка:



**Уважаемые Господа!  
Рады пригласить Вашу компанию к участию**

#### ПОЧЕМУ ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург — столица Уральского федерального округа, который является местом сосредоточения крупнейших нефтяных и газовых месторождений, относящихся к Западносибирской нефтегазоносной провинции, в которой сконцентрировано 66,7% отечественных запасов нефти (6%-мировых) и 77,8% запасов газа (26%-мировых).

Согласно Энергетической Стратегии Министерства Энергетики РФ к «2030 году Уральский федеральный округ сохранит за собой позиции главного нефте- и газодобывающего района России, поставляющего энергоносители в энергодефицитные районы страны и на экспорт. Возрастет энергоэффективность экономики региона, будут использованы экологически безопасные и эффективные способы добычи и производства энергоресурсов в сложных природно-климатических условиях».

#### ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ УРАЛА-2014» ЭТО:

- Профессиональная площадка, предоставляющая технические возможности для демонстрации новейших технологических решений и продукции
- Практическая диалоговая площадка для всех участников нефтегазового рынка региона, позволяющая специалистам ознакомиться с новейшим оборудованием и технологиями, обменяться актуальными мнениями и информацией
- Максимальное отражение тенденций развития нефтегазовой отрасли региона
- Насыщенная программа специализированных научно-технологических круглых столов и тематических семинаров
- Конференция — место встречи руководителей высшего звена: представителей власти, первых руководителей добывающих компаний, руководителей компаний-поставщиков оборудования и сервисных компаний.

#### РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

- Геологоразведка
- Бурение разведочных и эксплуатационных скважин
- Добыча и переработка нефти и газа
- Нефтегазовое оборудование
- Транспортировка, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа, другие транспортные услуги, логистика
- Геофизические услуги
- Новейшие технологии в сфере геологоразведки и добычи
- Нефтегазохимия
- Сервисное обслуживание на нефтегазовых месторождениях
- Средства промышленной и индивидуальной защиты, программное обеспечение
- Строительные работы
- Инжиниринг и консалтинг
- Экологические природоохранные услуги
- Проектные исследования, проектирование
- Трубопроводы и трубы

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- Международная технологическая конференция «Нефть и Газ Урала-2014»
- Отраслевой всероссийский конкурс им. Ф.С. Прядунова на звание «Лучшего в нефти и газе РФ»
- «Ярмарка вакансий» для молодых специалистов и опытных профессионалов отрасли



Выставочный Комплекс «Екатеринбург-Экспо»

[www.uoge.ru](http://www.uoge.ru) E-mail: [info@uoge.ru](mailto:info@uoge.ru)

Тел.: (343) 381-00-25